

## Digitale Funkuhr

Diese digitale Funkuhr bietet eine extragroße, kontraststarke Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung. Mit DCF-Zeitsignal, automatischer Sommer-/Winterzeitumstellung, Dual-Alarm mit Schlummer- und Wochenendfunktion, Innentemperaturanzeige (°C/°F) und Hygrometer (% RH). Ewiger Kalender in 7 Sprachen. LCD-Display (167 × 93 mm). Zum Hängen oder Stellen. Farben: Bambus (CK2113), Weiß (CK2308).



Artikel Nr. CK2113  
Farbe Bambus/Weiß



Artikel Nr. CK2308  
Farbe Weiß/Weiß

### Logistikdaten

| Produkt gebrauchsfertig |               | Produkt versandfertig |         | Verpackungseinheit |               |
|-------------------------|---------------|-----------------------|---------|--------------------|---------------|
| Länge                   | 20,4 cm       | Länge                 | 21,7 cm | Länge              | 44,2 cm       |
| Breite                  | 12,8 cm       | Breite                | 3,8 cm  | Breite             | 22 cm         |
| Höhe                    | 3,1 cm        | Höhe                  | 14,3 cm | Höhe               | 45,5 cm       |
| Gewicht                 | 0,324 kg      | Gewicht               | 0,43 kg | Gewicht            | 13,3 kg       |
| Produkt EAN             | 4262379091294 | Versandfertige        | ×       | VPE EAN            | 4262379090990 |
| Einheiten pro Palette   | 630           | Kartonage             |         | Stück pro VPE      | 30            |

## Funktionen

Die aufgeführten Funktionen beschreiben die besonderen Merkmale und Vorteile des Produkts, die es von anderen Produkten unterscheiden und seinen Nutzen für Anwender hervorheben.

- 2 Weckzeiten mit Schlummerfunktion
- Kalender mit Datumsanzeige (DE, DK, EN, ES, FR, IT, NL)
- Anzeige von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Automatische und manuelle Zeiteinstellung
- 12/24 h Anzeige
- Zum Hängen oder Stellen

## Attribute

Die Attribute geben die technischen Spezifikationen des Produkts an und liefern detaillierte Informationen zu seinen Eigenschaften und Leistungsdaten.

| Anwendungsbereich              | Innenbereich         |
|--------------------------------|----------------------|
| Speicherplätze                 | 2 Weckzeiten         |
| Bedienung                      | Tasten, Sensor-Touch |
| Grad - Messbereich             | -10 – 50 °C          |
| Grad - Genauigkeit             | ± 1°C                |
| Grad - Ablesegenauigkeit       | 0,1 °C               |
| Display - Panel-Typ            | LCD                  |
| Display - Signal-Typ           | Digital              |
| Display - Hinterleuchtungszeit | 8 sec                |
| Display - Breite               | 166 mm               |
| Display - Höhe                 | 91 mm                |
| Display - Ziffernbreite        | 21 mm                |
| Display - Ziffernhöhe          | 51 mm                |
| Display - Hinterleuchtet       | temporär             |
| Standfläche - Breite           | 4,5 cm               |
| Standfläche - Länge            | 10,5 cm              |
| Pflegehinweise - Vorhanden     | ✓                    |
| Warnhinweis - Vorhanden        | ✓                    |
| Luftfeuchtigkeit - Messbereich | 20 – 95 %            |
| Luftfeuchtigkeit - Genauigkeit | ± 1%                 |

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Luftfeuchtigkeit - Ablesegenauigkeit | 1 %                          |
| Gerätetypen                          | Thermometer, Hygrometer, DCF |
| Stromversorgung - Energiequelle      | Batterie                     |
| Empfohlener Anwendungsbereich        | Menschen                     |
| Wählbare Einheiten                   | °C, °F                       |
| Oberfläche                           | matt                         |
| Zeiteinteilung                       | Std., Min., Sek.             |

## Materialien

Der Abschnitt Material gibt Auskunft über die verwendeten Werkstoffe und gegebenenfalls deren Anteile.

|         |                |
|---------|----------------|
| Gehäuse | ABS-Kunststoff |
|---------|----------------|

## Batterien

Der Abschnitt Batterien enthält Informationen zu den erforderlichen Batterietypen sowie gegebenenfalls zur Anzahl und zum Lieferumfang.

### Batterie 1

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Größe                      | AA      |
| Gewicht                    | 25 g    |
| Nennspannung               | 1,5 V   |
| Entladungsabschaltspannung | 0,9 V   |
| Maximaler Ausgangsstrom    | 2 A     |
| Inkludiert                 | ✓       |
| Verbraucher                | Artikel |
| Anzahl                     | 2       |