Datenblatt — KG2569-1

# Mini-Milchaufschäumer

Der elektrische Mini-Milchaufschäumer mit moderner Induktionstechnologie zaubert cremigen oder festen Milchschaum – warm oder kalt. Vier Programme bieten perfekten Genuss für Cappuccino, Latte Macchiato oder Kakao. Der Edelstahlbehälter ist spülmaschinengeeignet, der Griff wärmeisoliert. Mit transparenter Deckelabdichtung, automatischer Abschaltung und Überhitzungsschutz. Fassungsvermögen: 500 ml.









Artikel Nr. KG2569-1
Farbe Edelstahl-Schwarz

## Logistikdaten

| Produkt gebrauchsfertig | |
|---|---|
| Länge | 15 cm |
| Breite | 10 cm |
| Höhe | 19,2 cm |
| Gewicht | 0,74 kg |
| Produkt EAN | 4262379097111 |
| Einheiten pro Palette | 192 |

| Produkt versandfertig | |
|---|---|
| Länge | 15,5 cm |
| Breite | 13,2 cm |
| Höhe | 20,8 cm |
| Gewicht | 0,96 kg |
| Versandfertige Kartonage | × |

| Verpackungseinheit | |
|---|---|
| Länge | 32,6 cm |
| Breite | 28 cm |
| Höhe | 23 cm |
| Gewicht | 4,23 kg |
| VPE EAN | 4262379097128 |
| Stück pro VPE | 4 |

## Funktionen

Die aufgeführten Funktionen beschreiben die besonderen Merkmale und Vorteile des Produkts, die es von anderen Produkten unterscheiden und seinen Nutzen für Anwender hervorheben.

- 4 Automatikprogramme
- Warmer oder kalter Milchschaum möglich
- Automatische Abschaltung
- Kompaktes Induktionsgehäuse
- Spülmaschinengeeigneter Edelstahl-Milchbehälter mit Deckel
- 500 ml Fassungsvermögen, 300 ml Füllmenge
- Wärmeisolierter Griff
- Überhitzungsschutz

## Attribute

Die Attribute geben die technischen Spezifikationen des Produkts an und liefern detaillierte Informationen zu seinen Eigenschaften und Leistungsdaten.

| | |
|---|---|
| Anwendungsbereich | Innenbereich |
| Bedienung | Sensor-Touch |
| Standfläche - Breite | 9,5 cm |
| Standfläche - Länge | 9,5 cm |
| Pflegehinweise - Vorhanden | ✓ |
| Warnhinweis - Vorhanden | ✓ |
| Spülmaschinenfest - Vorhanden | ✓ |
| Stromversorgung - Nennleistung | 500 W |
| Stromversorgung - Energiequelle | AC |
| Stromversorgung - Spannung | 220 – 240 V |
| Stromversorgung - Frequenz | 50 – 60 Hz |
| Empfohlener Anwendungsbereich | Essen |
| Umdrehungen pro Minute | 0 – 6000 rpm |
| Volumen | 80 – 500 ml |

## Materialien

Der Abschnitt Material gibt Auskunft über die verwendeten Werkstoffe und gegebenenfalls deren Anteile.

| | |
|---|---|
| Gehäuse | Edelstahl, ABS-Kunststoff |

Edelstahl