

Wetterstation

Die Wetterstation WS2136 von ADE zeigt barometrisch animierte Wettervorhersagen (Sonne, Wolken, Regen), Innen-/Außentemperatur (°C/°F) und Luftfeuchtigkeit (20–95 %). Mit Funkuhr (DCF), Wecker, Schlummerfunktion, Memory-Funktion und weiß beleuchtetem LED-Display. Die Basisstation steht frei, der Außensensor kann gestellt oder aufgehängt werden – beide mit Batteriebetrieb.



Artikel Nr. WS2136-1
Farbe Schwarz



Artikel Nr. WS2136-2
Farbe Weiß

Logistikdaten

Produkt gebrauchsfertig		Produkt versandfertig		Verpackungseinheit	
Länge	12,7 cm	Länge	13,7 cm	Länge	22,9 cm
Breite	8,6 cm	Breite	9,8 cm	Breite	15,4 cm
Höhe	4,1 cm	Höhe	5,3 cm	Höhe	13 cm
Gewicht	0,156 kg	Gewicht	0,26 kg	Gewicht	1,162 kg
Produkt EAN	4260578585095	Versandfertige Kartonage	×	VPE EAN	4260578585101
Einheiten pro Palette	1000			Stück pro VPE	4

Funktionen

Die aufgeführten Funktionen beschreiben die besonderen Merkmale und Vorteile des Produkts, die es von anderen Produkten unterscheiden und seinen Nutzen für Anwender hervorheben.

- Animierte Wettervorhersage
- Anzeige von Temperatur und Luftfeuchtigkeit (innen und außen)
- Min./Max. für Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Automatische und manuelle Zeiteinstellung
- 1 Weckzeit mit Schlummerfunktion
- 12/24 h Anzeige
- Zum Hängen oder Stellen

Attribute

Die Attribute geben die technischen Spezifikationen des Produkts an und liefern detaillierte Informationen zu seinen Eigenschaften und Leistungsdaten.

Anwendungsbereich	Innenbereich
Speicherplätze	1 Weckzeit
Bedienung	Tasten
Grad - Messbereich	-10 – 50 kg
Grad - Genauigkeit	± 1°C
Grad - Ablesegenauigkeit	0,1 °C
Display - Panel-Typ	LCD
Display - Signal-Typ	Digital
Display - Hinterleuchtungszeit	8 sec
Display - Breite	82 mm
Display - Höhe	51 mm
Display - Ziffernbreite	7 mm
Display - Ziffernhöhe	20 mm
Display - Hinterleuchtet	temporär
Pflegehinweise - Vorhanden	✓
Warnhinweis - Vorhanden	✓
Luftfeuchtigkeit - Messbereich	20 – 95 %
Luftfeuchtigkeit - Genauigkeit	± 1%
Luftfeuchtigkeit - Ablesegenauigkeit	1 %

Gerätetypen	Thermometer, Hygrometer, DCF
Stromversorgung - Energiequelle	Batterie
Stromversorgung - Spannung	1,5 – 1,5 V
Empfohlener Anwendungsbereich	Menschen
Wählbare Einheiten	°F, °C
Oberfläche	lackiert
Zeiteinteilung	Std., Min., Sek.

Lieferumfang

Im Lieferumfang werden nur besondere oder vom Standard abweichende Inhalte aufgeführt.

- WS1000

Materialien

Der Abschnitt Material gibt Auskunft über die verwendeten Werkstoffe und gegebenenfalls deren Anteile.

Gehäuse	ABS-Kunststoff
---------	----------------

Batterien

Der Abschnitt Batterien enthält Informationen zu den erforderlichen Batterietypen sowie gegebenenfalls zur Anzahl und zum Lieferumfang.

Batterie 1

Inkludiert	✓
Verbraucher	Artikel
Anzahl	2
Größe	AA
Zusammensetzung	Zink-Karbon
Gewicht	25 g
Nennspannung	1,5 V
Entladungsabschaltspannung	0,9 V
Maximaler Ausgangsstrom	2 A

Ersatzteile

Der Abschnitt Ersatzteile enthält Informationen zu verfügbaren Ersatz- und Zubehörteilen, die separat erhältlich sind.
