Digitaler Funkwecker

Der digitale Funkwecker CK2505-1 überzeugt mit präziser Zeitangabe per DCF-Funksignal und automatischer Sommer-/Winterzeit-Umstellung. Das weiße, beleuchtete LCD-Display zeigt Uhrzeit, Datum, Wochentag (in 7 Sprachen) sowie die Raumtemperatur an. Der Wecker verfügt über eine praktische Schlummerfunktion und lässt sich intuitiv über Drucktasten bedienen. Kompakt im Format, ideal für Nachttisch oder Reisen.









Artikel Nr. CK2505-1
Farbe Weiß



Artikel Nr. CK2505-2
Farbe Grau

Logistikdaten

Produkt gebrauchsfertig		Produkt versandfertig		Verpackungseinheit	
Länge	7 cm	Länge	12 cm	Länge	50 cm
Breite	7,8 cm	Breite	2,5 cm	Breite	30 cm
Höhe	2,2 cm	Höhe	8,3 cm	Höhe	36 cm
Gewicht	0,09 kg	Gewicht	0,13 kg	Gewicht	21 kg
Produkt EAN	4262379096947	Versandfertige Kartonage	×	VPE EAN	4262379097470
Einheiten pro Palette	3840			Stück pro VPE	160

Funktionen

Die aufgeführten Funktionen beschreiben die besonderen Merkmale und Vorteile des Produkts, die es von anderen Produkten unterscheiden und seinen Nutzen für Anwender hervorheben.

- 1 Weckzeit mit Schlummerfunktion
- Kalender mit Datumsanzeige (DE, DK, EN, ES, FR, IT, NL)
- Anzeige der Temperatur
- Alarm ON/OFF per Druckknopf
- Automatische und manuelle Zeiteinstellung
- 12/24 h Anzeige
- Rutschfeste Füße

Attribute

Die Attribute geben die technischen Spezifikationen des Produkts an und liefern detaillierte Informationen zu seinen Eigenschaften und Leistungsdaten.

Anwendungsbereich	Innenbereich
Speicherplätze	1 Weckzeit
Bedienung	Drucktaste, Tasten, Sensor-Touch
Grad - Messbereich	-9 – 50 °C
Grad - Genauigkeit	± 2°C
Grad - Ablesegenauigkeit	1 °C
Display - Panel-Typ	LCD
Display - Signal-Typ	Digital
Display - Hinterleuchtungszeit	8 sec
Display - Breite	54 mm
Display - Höhe	45 mm
Display - Ziffernbreite	8 mm
Display - Ziffernhöhe	16 mm
Display - Hinterleuchtet	temporär
Standfläche - Breite	2,3 cm
Standfläche - Länge	6,9 cm
Fußtyp	Silikonfüße
Pflegehinweise - Vorhanden	✓
Warnhinweis - Vorhanden	✓

Gerätetypen	Thermometer, DCF
Wählbare Einheiten	°C, °F
Oberfläche	matt
Zeiteinteilung	Std., Min., Sek.
Alarm - Modus	1 Weckzeit
Alarm - Art	Akustisch, Optisch
Alarm - Lautstärkeverlauf	Konstante Lautstärke
Alarm - Signalmuster	Aufsteigende Tonfolge
Alarm - Tastenton	Nicht vorhanden
Tastenton	Nicht vorhanden

Materialien

Der Abschnitt Material gibt Auskunft über die verwendeten Werkstoffe und gegebenenfalls deren Anteile.

Gehäuse	ABS-Kunststoff

Batterien

Der Abschnitt Batterien enthält Informationen zu den erforderlichen Batterietypen sowie gegebenenfalls zur Anzahl und zum Lieferumfang.

Batterie 1

Inkludiert	✓
Verbraucher	Artikel
Anzahl	2
Größe	AAA
Zusammensetzung	Zink-Karbon
Gewicht	11 g
Nennspannung	1,5 V
Entladungsabschaltspannung	0,9 V
Maximaler Ausgangsstrom	1 A