

Digitale Funkwanduhr

Die Funkuhr mit XXL-Anzeige bietet ein extragroßes Display (37 cm Breite) und gut ablesbare 11 cm hohe Ziffern - ideal für große Räume. Mit automatischer DCF-Zeiteinstellung, täglichem Alarm mit 4-stufigem Crescendo, Temperaturanzeige (°C/°F), Kalender in 7 Sprachen, Sensor-Touch-Beleuchtung, Batteriestandsanzeige. Zum Hängen oder Stellen, Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff.



Artikel Nr. CK2302

Farbe Schwarz

Logistikdaten

Produkt gebrauchsfertig

Länge	36,9 cm
Breite	16,8 cm
Höhe	3,1 cm
Gewicht	0,759 kg
Produkt EAN	4262379091195
Einheiten pro Palette	320

Produkt versandfertig

Länge	38,5 cm
Breite	18,8 cm
Höhe	4,5 cm
Gewicht	0,99 kg
Versandfertige Kartonage	×

Verpackungseinheit

Länge	48,5 cm
Breite	40,5 cm
Höhe	40,5 cm
Gewicht	20,8 kg
VPE EAN	4262379091201
Stück pro VPE	20

Funktionen

Die aufgeführten Funktionen beschreiben die besonderen Merkmale und Vorteile des Produkts, die es von anderen Produkten unterscheiden und seinen Nutzen für Anwender hervorheben.

- Kalender mit Datumsanzeige (DE, DK, EN, ES, FR, IT, NL)
- Anzeige der Temperatur
- Automatische und manuelle Zeiteinstellung
- 12/24 h Anzeige
- Zum Hängen oder Stellen

Attribute

Die Attribute geben die technischen Spezifikationen des Produkts an und liefern detaillierte Informationen zu seinen Eigenschaften und Leistungsdaten.

Anwendungsbereich	Innenbereich
Speicherplätze	1 Weckzeit
Bedienung	Tasten
Grad - Messbereich	-9,9 – 50 °C
Grad - Genauigkeit	± 1°C
Grad - Ablesegenauigkeit	0,1 °C
Display - Panel-Typ	LCD
Display - Signal-Typ	Digital
Display - Breite	341 mm
Display - Höhe	127 mm
Display - Ziffernbreite	52 mm
Display - Ziffernhöhe	110 mm
Display - Hinterleuchtet	Nein
Pflegehinweise - Vorhanden	✓
Warnhinweis - Vorhanden	✓
Gerätetypen	Thermometer, DCF
Stromversorgung - Energiequelle	Batterie
Empfohlener Anwendungsbereich	Menschen
Wählbare Einheiten	°C, °F
Oberfläche	matt

Zeiteinteilung

Std., Min.

Materialien

Der Abschnitt Material gibt Auskunft über die verwendeten Werkstoffe und gegebenenfalls deren Anteile.

Gehäuse

ABS-Kunststoff

Batterien

Der Abschnitt Batterien enthält Informationen zu den erforderlichen Batterietypen sowie gegebenenfalls zur Anzahl und zum Lieferumfang.

Batterie 1

Größe	AA
Zusammensetzung	Zink-Karbon
Gewicht	25 g
Nennspannung	1,5 V
Entladungsabschaltspannung	0,9 V
Maximaler Ausgangsstrom	2 A
Inkludiert	✓
Verbraucher	Artikel
Anzahl	4