



Artikel Nr. WS1005
Farbe Weiß

Logistikdaten

Produkt gebrauchsfertig		Produkt versandfertig		Verpackungseinheit	
Länge	2,25 cm	Länge	2 cm	Länge	45,4 cm
Breite	4 cm	Breite	3,4 cm	Breite	32,4 cm
Höhe	9 cm	Höhe	9 cm	Höhe	23 cm
Gewicht	0,02 kg	Gewicht	0,03 kg	Gewicht	8 kg
Produkt EAN	4262379099320	Versandfertige Kartonage	×	VPE EAN	4262379099337
Einheiten pro Palette	3500			Stück pro VPE	100

Funktionen

Die aufgeführten Funktionen beschreiben die besonderen Merkmale und Vorteile des Produkts, die es von anderen Produkten unterscheiden und seinen Nutzen für Anwender hervorheben.

- Funkübertragung an die Basisstation
- Fester Übertragungskanal 1
- Ersatzsensor für WS2324, WS2324-1, WS2601-1, WS2331, CK2406-1 und CK2406-2
- Wetterfestes Gehäuse aus ABS-Kunststoff

Attribute

Die Attribute geben die technischen Spezifikationen des Produkts an und liefern detaillierte Informationen zu seinen Eigenschaften und Leistungsdaten.

Anwendungsbereich	Außenbereich
Grad - Messbereich	-20 – 60 °C
Grad - Genauigkeit	± 0,1°C
Standfläche - Breite	4 cm
Standfläche - Länge	2,25 cm
Pflegehinweise - Vorhanden	✓
Warnhinweis - Vorhanden	✓
Luftfeuchtigkeit - Messbereich	20 – 95 %
Luftfeuchtigkeit - Genauigkeit	± 1%
Luftfeuchtigkeit - Ablesegenauigkeit	1 %
Stromversorgung - Energiequelle	Batterie

Materialien

Der Abschnitt Material gibt Auskunft über die verwendeten Werkstoffe und gegebenenfalls deren Anteile.

Gehäuse	ABS-Kunststoff
---------	----------------

Batterien

Der Abschnitt Batterien enthält Informationen zu den erforderlichen Batterietypen sowie gegebenenfalls zur Anzahl und zum Lieferumfang.

Batterie 1

Inkludiert	✓
Verbraucher	Artikel
Anzahl	2
Größe	AAA
Zusammensetzung	Zink-Karbon
Gewicht	11 g
Nennspannung	1,5 V

Entladungsabschaltspannung	0,9 V
----------------------------	-------

Maximaler Ausgangsstrom	1 A
-------------------------	-----